


PROTECTION ET DÉCORATION



Bois  
Extérieurs  
& Jardin

**BONDÉX**

NOUS PROTÉGEONS CE QUI VOUS EST CHER



GRIS VINTAGE

INCOLORE

TECK EXOTIQUE

TECK CHOCOLAT

# NOUVEAU

TECHNOLOGIE **Stop Gliss**



**ANTI DÉRAPANT  
NON GLISSANT**



**BARRIÈRE ANTI-UV  
& HYDROFUGE**



**PROTECTION  
EAU CHLORÉE**



**APPLICATION  
SANS ESSUYAGE**



**NETTOYAGE  
DES OUTILS**

EAU



**OUTIL  
MALIN  
LA BROSSE  
BONDEX**

## SATURATEUR ANTI DÉRAPANT



### PERFORMANCES TECHNIQUES BÉNÉFICES

- › Technologie Stop Gliss.  
L'huile s'imprègne totalement dans le bois, les agents anti-dérapants restent à la surface pour un effet maximal.  
Aspect extrêmement naturel du bois conservé.  
Pas d'écaillage possible.
- › S'applique en 2 couches.  
Application directe sans essuyage pour une efficacité en surface des agents anti-dérapants.
- › Barrière hydrofuge.  
Résiste à l'eau.
- › Haute protection aux UV,  
Résistance extrême aux intempéries et à l'eau chlorée.  
Résistance au grisaillement,  
Durabilité de la protection dans le temps.

**4 TEINTES 1L - 2,5L - 5L**



BARRIÈRE ANTI UV  
& HYDROFUGE



RÉSISTANCE  
EXTRÊME AUX  
INTEMPÉRIES



NOURRIT ET  
PROTÈGE



ANTITACHES  
ANTIGRAISSE



MICROPOREUX



NETTOYAGE  
DES OUTILS

EAU



OUTILS

PINCEAU



TEMPS DE  
SÈCHAGE

RECOUVRABLE 4H  
COMPLÈT EN 48H

TECHNOLOGIE **Oil Performance**



## HUILE TECK RÉNOVATRICE



### PERFORMANCES TECHNIQUES BÉNÉFICES

- › Technologie Oil Performance.  
S'imprègne totalement dans le bois,  
pas de création de film à la surface.  
Association innovante de 3 huiles  
pour obtenir **résistance, souplesse**  
et **excellente pénétration**.
- › S'applique à saturation,  
barrière anti-UV et hydrofuge.  
Protection longue durée.  
Résiste à la graisse.
- › Résistance extrême aux intempéries,  
Anti-taches.  
Application directe sans essuyage.  
Résiste à l'eau, effet waterproof.
- › Contact occasionnel alimentaire.  
Permet de poser des aliments  
et couverts sur le support sans transfert.

3 TEINTES 0,5L - 1L

INCOLORE



TECK EXOTIQUE



TECK CHOCOLAT





# BONDÈX

+ DE TECHNOLOGIE DANS LES  
LASURES

## C'EST QUOI LA LASURE ?

D'un bel aspect satiné, la lasure protège et décore les bois en laissant apparaître les veines du bois.

Contrairement aux vernis et à la peinture, la lasure ne cloque pas, ne s'écaille pas, suit les variations dimensionnelles du bois et s'entretient facilement sans DÉCAPAGE.

### ●● 8 TEINTES TRÈS HAUTE PROTECTION & ULTIM'PROTECT



INCOLORE ●●●



CHÊNE CLAIR ●●●



CHÊNE NATUREL ●●●



CHÊNE DORÉ ●●●



TECK ●●●



CHÂTAIGNIER ●●●



CHÊNE MOYEN ●●●



CHÊNE RUSTIQUE ●●●

### ●● 6 TEINTES ULTRA CLASSIQUE

CONVIENT AUSSI AUX **BOIS INTÉRIEURS**



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# VOLETS, FENÊTRES, POR



TECHNOLOGIE  
Polyuréthane

5 ANS



MICROPOREUX



BARRIÈRE ANTIUV  
& HYDROFUGE

APPLICATION

2

2 COUCHES DANS  
LA MÊME JOURNÉE



FONGICIDE

PROTÈGE LE FILM SEC  
DES CHAMPIGNONS  
DE SURFACE



NETTOYAGE  
DES OUTILS



EAU



OUTILS

PINCEAU, BROUSSE,  
PISTOLET



SÈCHAGE

SEC AU TOUCHER 1H ENVIRON  
ENTRE 2 COUCHES  
3H ENVIRON



RENDEMENT

1L = 12M<sup>2</sup>

ENVIRON PAR COUCHE  
SELON L'ABSORPTION  
DU SUPPORT



## LASURE

## ULTRA CLASSIQUE



### PERFORMANCES TECHNIQUES BÉNÉFICES

- › Technologie Polyuréthane.  
Association unique de résines acryliques et alkydes polyuréthane.  
Augmente la résistance du film de lasure.
- › Résistance Anti UV.  
Évite le grisaillement du bois.
- › Résistance hydrofuge et écarts de température.  
Garde la souplesse du film pour suivre les variations dimensionnelles du bois.
- › Anti-goutte sur le pinceau / Pistolet.  
Manipulation facilitée.
- › Séchage rapide.

6 TEINTES 1L - 5L

# PORTES, TOUS BOIS EXTÉRIEURS (bardage



TECHNOLOGIE  
SiliUréthane®

8 ANS



ANTI GOUTTE



RENFORCE  
LE BOIS



BOUCLIER  
ANTI UV



FILM  
HYDROFUGE  
AUTO-NETTOYANT

APPLICATION

2

2 COUCHES DANS  
LA MÊME JOURNÉE



FONGICIDE  
PROTÈGE LE FILM SEC  
DES CHAMPIGNONS  
DE SURFACE



NETTOYAGE  
DES OUTILS  
EAU



OUTILS  
PINCEAU, BROSSSE,  
PISTOLET



SÉCHAGE  
SEC AU TOUCHER 2H ENVIRON  
ENTRE 2 COUCHES  
12H ENVIRON



RENDEMENT  
1L = 13M<sup>2</sup>

ENVIRON PAR COUCHE  
SELON L'ABSORPTION  
DU SUPPORT



## LASURE TRÈS HAUTE PROTECTION



### PERFORMANCES TECHNIQUES BÉNÉFICES

- › Technologie haute performance SiliUréthane®, alliance Silice-Polyuréthane. Renforce le bois. Apporte au film HAUTE RÉSISTANCE. Effet auto-nettoyant pour un film plus durable et hydrofuge qui s'oppose à l'humidité. Compatible toutes anciennes lasures (acrylique ou solvant).
- › Technologie hybride acrylique-PU. Garde la souplesse du film pour suivre les variations dimensionnelles du bois.
- › Bouclier Anti-UV. La silice **naturellement anti-UV** renforce l'action des agents anti-UV pour une longue durée et évite le grisaillement du bois.
- › Formule onctueuse, anti-goutte / Pistolable. Application facile.

● 8 TEINTES 1L - 5L

ardages, abris de jardin...)



TECHNOLOGIE  
Hauts extraits secs

12 ANS



EFFET LISSANT

ANTI TRACE



ÉCRAN TOTAL

ANTI UV



BOUCLIER ACTIF

FONGICIDE\*



RÉSISTANCE  
EXTRÊME AUX  
INTEMPÉRIES

ANTI GOUTTE



NETTOYAGE  
DES OUTILS



WS  
WHITE SPIRIT

OUTILS



PINCEAU, BROUSSE,  
PISTOLET

SÉCHAGE



ENTRE 2 COUCHES  
6 À 8H ENVIRON

RENDEMENT  
**1L = 14M<sup>2</sup>**

ENVIRON PAR COUCHE  
SELON L'ABSORPTION  
DU SUPPORT



LASURE  
ULTIM'  
PROTECT



## PERFORMANCES TECHNIQUES BÉNÉFICES

- > Technologie Hauts Extraits Secs.  
Haute concentration en résine et pigment, **dépôt 2 fois plus important** qu'une technologie classique.  
Film très **garnissant et protecteur** : **résiste aux forts écarts de température**, reste souple pour suivre les variations dimensionnelles du bois.
- > Bouclier **actif fongicide**.  
Protection du film sec des insectes (barrière physique), des moisissures.
- > Bouclier **actif anti humidité**.  
La densité de la résine forme un film barrière qui laisse respirer le bois et le protège de l'humidité.
- > Anti-goutte sur le pinceau / **Pistoleable**.  
Application facile et gain de temps.
- > Film auto-lissant.  
Temps ouvert plus important, sans trace de reprise.

● 8 TEINTES 1L - 5L

# LES ÉTAPES À RESPECTER POUR BIEN PROTÉGER VOS BOIS

bois bruts **2 + 3**

bois peints **1 + 2 + 3**

bois lasurés **3**

**1 Je décape** **DECAPEX**

Indispensable pour mettre à nu les bois peints ou vernis  
AVANT nouvelle finition

**2 Je traite** **XYLOPHENE®**

Les traitements pour bois extérieurs sont :

- Insecticide
- Fongicide
- Anti-termite

**3 Finitions** **BONDEX**

Pour protéger, décorer et entretenir vos bois

À DÉCOUVRIR

VOLETS, BARDAGES,  
TERRASSES  
MULTI SUPPORTS

**BONDEX**  
**SOS**  
**RÉNOVATION®**

## NE REMPLACEZ PLUS, RENOVEZ

Une gamme de produits performants et faciles à mettre en oeuvre



PROTECTION **3 ANS**

TERRASSES



PROTECTION **12 ANS**

VOLETS / BARDAGES



PROTECTION **7 ANS**

MULTI-SUPPORTS



### BONDEX PROTÈGE CE QUI VOUS EST CHER !

Fort de l'expérience de plus de 100 ans dans l'univers du bois, Bondex vous fait partager tout son savoir-faire pour un travail réussi.

Par notre expertise du bois, des agressions climatiques et biologiques, nous formulons des produits de qualité pour un travail facile et rapide. Bondex teste ses produits en conditions extrêmes et réelles dans les pays scandinaves pour s'adapter aux variations climatiques et innover, en respectant l'homme et son environnement.

Pour en savoir plus :

www.bondex.fr  
01 56 84 03 95



PPG Retail France

ZI, Route de Thennes  
80110 Moreuil