




## T 15/1

L'aspirateur professionnel poussières T 15/1 est robuste et efficace. Cet aspirateur est idéal pour les hôtels et restaurants, les collectivités et les entreprises de propreté.



### 1 Câble flexible

- Câble d'alimentation extrêmement robuste, souple et anti-torsion.
- Il peut être enroulé autour de la partie supérieure de l'aspirateur ou sur le crochet.



### 2 Rangements intégrés pour les accessoires

- Accessoires à portée de main grâce au rangement intégré



### 3 Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher



### 4 Filtre panier

- Filtre principal en nylon lavable. Pour une utilisation avec ou sans sac.



## T 15/1

- Rangements intégrés pour les accessoires
- Logements intégrés pour le câble secteur / le flexible
- Câble flexible

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.355-200.0	
<b>Code EAN</b>	4039784723436	
<b>Raccordement électrique</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	43
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	220 / 22
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	15
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	15
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	60
<b>Niveau de puissance acoustique</b>	<b>dB/A</b>	72
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	7,1
<b>Dimensions (L x l x h)</b>	<b>mm</b>	434 × 316 × 400

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2 / avec coude
<b>Tube télescopique</b>		■
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Non tissé
<b>Buse de sol combinée</b>		■
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Buse pour sols</b>		■
<b>Suceur fentes</b>		■
<b>Suceur pour meubles</b>		■
<b>Panier filtrant permanent</b>		Nylon renforcé

■ Standard.

# T 15/1

## 1.355-200.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif		
<b>Filtre de sortie d'air</b>										
Filtre de sortie d'air standard	1	6.414-802.0	3 pièce(s)					Filtres d'air sortant standard.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtre de protection du moteur	2	2.889-119.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
Filtre mousse	3	4.414-015.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
<b>Panier filtre principal</b>										
Filtre panier permanent	4	5.731-640.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5	4.731-011.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	<input type="checkbox"/>	
<b>HEPA Filter</b>										
	6	6.414-080.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
<b>Filtres papier</b>										
Sacs filtrants papier	7	6.907-016.0	200 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.907-019.0	10 pièce(s)					10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>	
<b>Sac filtrant tissu</b>										
Sachet filtrant matière	9	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	<input type="checkbox"/>	
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>										
Sacs filtrants en non-tissé	10	6.907-017.0	10 pièce(s)					10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 15/1

## 1.355-200.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
		1	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				■
<b>Suceurs à fentes</b>									
		2	2.889-130.0	1 pièce(s)	35 mm	210 mm			■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
		3	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		280 mm		■
		4	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		□
		5	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		□
<b>Suceurs pour fauteuils</b>									
		6	6.905-998.0	1 pièce(s)	DN 35				■
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
		7	6.900-697.0	1 pièce(s)	35				■
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
		8	2.862-008.0	1 pièce(s)	35	1000 mm			■
<b>Brosses à moteur électrique</b>									
		9	2.641-815.0	1 pièce(s)	32 mm		280 mm	ESB 28 flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 V).	□
<b>Suceurs turbo</b>									
		10	2.860-113.0	1 pièce(s)	32 mm		160 mm	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
		11	2.860-114.0	1 pièce(s)	32 mm		270 mm	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 15/1

## 1.355-200.0




		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	1	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			■
<b>Raccord de flexible</b>								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	□
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>								
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	3	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 15/1

## 1.355-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32 mm			De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteur (tube -&gt; suceur)</b>								
Réducteur de DN 35 à DN 32.	2	6.902-072.0	1 pièce(s)	35 mm			De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>								
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	3	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 15/1

## 1.355-200.0



		Référence	Quantité	Largeur			Prix	Descriptif
<b>Autres accessoires NT</b>								
Adaptateur ancien emballé NW35	1	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 15/1

## 1.355-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Autres accessoires pour aspirateurs poussières</b>									
		Kit de réparation Kaercher NW35	1	2.639-329.0	DN 35				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.